

Suction Pad Standard Type



소형&평평한 워크에 최적

반도체 제조 설비, 딱딱하고 얇은 두께의 평평한 워크

패드 사이즈&재질

패드 사이즈 : 10종, 패드 재질 : 2종

NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Standard Type

SP 10 SS - R B ④

④ 색상 Color *패드 재질 N(NBR) 선택 시에만 색상 옵션 BL, Y 선택 가능

Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

③ 옵션 Option *도전성 마크프리(RMF) 옵션은패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 10 ⁶ ~10 ⁹ Ω/sq Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free


②패드 형상 &패드 재질 Pad Shape & Pad Material

Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Standard	S	SS
		SN


①패드 사이즈 Pad Size (mm)

Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
S	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○


치수도 Dimension(mm)




SP25S □-□ □




SP30S □-□ □




SP40S □-□ □



SP50S □-□ □



Suction Pad Bellows Type



매끄러운 워크에 최적

유리 반송, 성형품 취출, 필름, 비닐 등의
표면이 매끄럽고 변형되기 쉬운 워크

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 7종, 패드 재질 : 2종
NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Beollows Type



Suction Pad

③ 옵션 Option * 도전성 마크프리(RMF) 옵션은 패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 10 ⁶ ~10 ⁹ Ω/sq Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

② 패드 형상 & 패드 재질 Pad Shape & Pad Material


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Bellows	B	BN
	BS	BN

① 패드 사이즈 Pad Size (mm)


Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
B	○	○	○	○	○	○		○		

치수도 Dimension(mm)


SP4B□-□□




SP6B□-□□





SP8B□-□□





SP10B□-□□





SP15B□-□□



SP20B□-□□



SP30B□-□□



Suction Pad Soft Bellows Type



매끄럽고 얇은 워크에 최적

유리 반송, 성형품 취출, 필름, 비닐 등의
표면이 매끄럽고 변형되기 쉬운 워크

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 2종, 패드 재질 : 2종
NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Soft Bellows Type



Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Soft Bellows SB	SBS	SBN

① 패드 사이즈 Pad Size (mm)


Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
SB				○	○					

치수도 Dimension(mm)


SP10SB□-□□



SP15SB□-□□



Suction Pad Flat Type



시트 및 비닐 워크에 최적

변형, 주름이 많이 생기기 쉬운 매우 얇은 워크
워크의 변형 및 주름 개선

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 7종, 패드 재질 : 2종
NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Flat Type

SP 10 FS - R B ④

④ 색상 Color *패드 재질 N(NBR) 선택 시에만 색상 옵션 BL, Y 선택 가능

Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

③ 옵션 Option *도전성 마크프리(RMF) 옵션은패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 10 ⁶ ~10 ⁹ Ω/sq Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

②패드 형상 &패드 재질 Pad Shape & Pad Material


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Flat	F	FN

①패드 사이즈 Pad Size (mm)


Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
F		○	○	○	○	○	○	○		

치수도 Dimension(mm)


SP6F□-□□




SP8F□-□□




SP10F□-□□




SP15F□-□□




SP20F □-□ □



SP25F □-□ □



SP30F □-□ □



Suction Pad Ultrathin Type



용지 및 비닐포장지 워크에 최적

진공패드의 립 부분의 두께가 얇아 워크와의 밀착성 및 흡착성 향상

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 3종, 패드 재질 : 2종

NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Ultrathin Type



Suction Pad

③ 옵션 Option * 도전성 마크프리(RMF) 옵션은 패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

② 패드 형상 & 패드 재질 Pad Shape & Pad Material


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Ultrathin	T	TN
	TS	TN

① 패드 사이즈 Pad Size (mm)


Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
T			○	○	○					

치수도 Dimension(mm)


SP8T□-□□




SP10T□-□□



SP15T□-□□



Suction Pad Oval Type



공간이 한정된 워크에 최적

기판 및 반도체와 같은 흡착 공간이 한정된 워크

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 3종, 패드 재질 : 2종

NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Oval Type

SP 4x20 OS - R B ④

④ 색상 Color *패드 재질 N(NBR) 선택 시에만 색상 옵션 BL, Y 선택 가능

Symbol	B	BL	Y
Color	Black	Blue	Yellow

③ 옵션 Option *도전성 마크프리(RMF) 옵션은패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

②패드 형상 &패드 재질 Pad Shape & Pad Material


Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Oval	OS	ON

①패드 사이즈 Pad Size (mm)


Size	Ø4x20	Ø4x30	Ø8x30
Symbol	4x20	4x30	8x30
0	○	○	○

치수도 Dimension(mm)


SP4x200 □-□ □



SP4x300 □-□ □



SP8x300 □-□ □



Suction Pad Skidproof Type



유분이 묻어있는 워크에 최적

프레스 제품등의 유분/기름이 묻어있는 워크
유분/기름이 있는 환경의 워크

패드 사이즈&형상&재질

패드 사이즈 : 4종, 패드 재질 : 2종
NBR재질의 색상 옵션 선택 가능 (파랑, 노랑)

미끄러짐 현상 방지

패드 내측의 홈이 워크가 미끄러지는 현상 방지

다양한 옵션 선택 가능

스탠다드, 도전성, 스탠다드 마크프리, 도전성 마크프리

안정적인 표면저항 관리

표면저항 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ 으로 표면저항 관리

주문형식(예) Order Example

Suction Pad Skidproof Type



Suction Pad

③ 옵션 Option * 도전성 마크프리(RMF) 옵션은 패드 재질 S(Silicone) 선택 시에만 옵션 선택 가능

Symbol	S	R	SMF	RMF
Option	스탠다드 Standard	도전성 $10^6 \sim 10^9 \Omega/\text{sq}$ Conductive	스탠다드 마크프리 Standard Mark Free	도전성 마크프리 Conductive Mark Free

② 패드 형상 & 패드 재질 Pad Shape & Pad Material



Symbol	S (Silicone)	N (NBR)
Skidproof	AS	ASN
	ASS	ASN

① 패드 사이즈 Pad Size (mm)



Size	Ø4	Ø6	Ø8	Ø10	Ø15	Ø20	Ø25	Ø30	Ø40	Ø50
Symbol	4	6	8	10	15	20	25	30	40	50
AS				○		○		○	○	

치수도 Dimension(mm)



SP10AS□-□□



SP20AS□-□□



SP30AS□-□□



SP40AS□-□□

